

Equipamiento de suelo y canalizaciones

EQUIPAMIENTO DE SUELO

■ ARQUETAS Y ACCESORIOS (PLÁSTICO) (VOLUMEN)



Arqueta sin tapa 20x20 cm.

Arqueta sin tapa 30x30 cm.

Arqueta sin tapa 40x40 cm.

Arqueta sin tapa 55x55 cm.



Placa sifón para arqueta de 30x30 cm.

Placa sifón para arqueta de 40x40 cm.

Placa sifón para arqueta de 55x55 cm.

■ TAPAS, REJILLAS Y MARCOS (PLÁSTICO) (VOLUMEN)



Tapa sin marco 20x20 cm.

Tapa sin marco 30x30 cm.

Tapa sin marco 40x40 cm.

Tapa sin marco 55x55 cm.



Rejilla sin marco 20x20 cm.

Rejilla sin marco 30x30 cm.

Rejilla sin marco 40x40 cm.

Rejilla sin marco 55x55 cm.



Marco de 20x20 cm.

Marco de 30x30 cm.

Marco de 40x40 cm.

Marco de 55x55 cm.

■ TAPAS Y REJILLAS (FUNDICIÓN) (VOLUMEN)



Tapa dúctil con marco, 12,5 Tn. De 30x30 cm.

Tapa dúctil con marco, 12,5 Tn. De 40x40 cm.

Tapa dúctil con marco, 12,5 Tn. De 50x50 cm.

Tapa dúctil con marco, 12,5 Tn. De 60x60 cm.

Tapa dúctil con marco, 12,5 Tn. De 70x70 cm.

Tapa dúctil con aro, 25 Tn exterior marco 66 cm.

Diámetro tapa 59 cm., paso libre 55 cm.



Rejilla dúctil con marco, 25 Tn, 38x20 cm,

Rejilla dúctil con marco, 25 Tn, 50x26 cm,

■ CANALETAS Y REJILLAS DE PÁSTICO (VOLUMEN)



Canaleta sin rejilla 50x13x12 cm.

Canaleta sin rejilla 50x20x15 cm.


Rejilla para canaleta 50x13 cm.

Rejilla para canaleta 50x20 cm.

Tapón para canaleta de 50x13 cm.

Tapón para canaleta de 50x20 cm.

■ ACCESORIOS DESAGUE EN PLÁSTICO (VOLUMEN)



Boca desagüe vertical 80/90 mm.

Boca desagüe vertical 100/110 mm.

Boca desagüe vertical 120/125 mm.

Boca desagüe para esquina

Angular para boca de desagüe 100x100 mm.

Parahojas universal


Gargola color gris

■ CANALES DE HORMIGÓN POLÍMERO (VOLUMEN)




Canal Self CE con rejilla galvanizada, con fijación, clase A15, 11,8x9,7x100 cm. ■

Canal Selflock con rejilla fundición, con fijación, clase B125, 13x9,7x100 cm. ■



Canal Self 200 con rejilla tramex galvanizada, con fijación por clavijas, clase B125, 20x15x100 cm. ■

Canal Self 200 con rejilla fundición, con fijación por clavijas, clase B125, 20x15x100 cm.



Canal V-100S con rejilla, clase C250, 13x15x100 cm. ■

Canal Hexaline negra con rejilla galvanizada, fijación pestañas laterales, clase A15, 12,5x8x100 cm. ■

Set accesorios Hexaline ■

CLASES DE CARGA

A15: (1.5 Tn) Garajes vehículos turismo con poco tránsito, zonas peatonales, ciclistas, deportivas, etc.


B125: (12.5 Tn) Garajes vehículos turismos con tránsito, complejos urbanos, etc.

C250: (25 Tn) Laterales de calzada, naves industriales, carretillas elevadoras ligeras, etc.

D400: (40 Tn) Áreas industriales, carretillas elevadoras pesadas

F900: (90 Tn) Aeropuertos, puertos, etc.

■ REJILLAS GALVANIZADAS ELECTROSOLDADAS (VOLUMEN)



Rejilla galvanizada con marco 1000x160 mm.

Rejilla galvanizada con marco 1000x210 mm.

Rejilla galvanizada con marco 1000x260 mm.

Rejilla galvanizada con marco 1000x310 mm.

■ REGISTROS GALVANIZADOS PARA PAVIMENTOS (VOLUMEN)




Registro galvanizado para pavimento 33x33 cm.

Registro galvanizado para pavimento 43x43 cm.

Registro galvanizado para pavimento 53x53 cm.

■ TAPAS CISTERNA GALVANIZADAS (VOLUMEN)



Tapa cisterna galvanizada con bisagra 40x40 cm.

Tapa cisterna galvanizada con bisagra 50x50 cm.

Tapa cisterna galvanizada con bisagra 60x60 cm.

Tapa cisterna galvanizada con bisagra 70x70 cm.

■ SUMIDEROS



Sumidero con salida vertical, plástico de 10x10 cm. (VOLUMEN)

Sumidero con salida vertical, plástico de 15x15 cm. (VOLUMEN)

Sumidero con salida vertical, plástico de 20x20 cm. (VOLUMEN)

Sumidero con salida vertical, plástico de 25x25 cm. (VOLUMEN)

Sumidero con salida vertical, plástico de 30x30 cm. (VOLUMEN)

Sumidero con salida lateral, plástico de 10x10 cm. (VOLUMEN)



Sumidero de acero cincado, salida vertical de 10x10 cm.

Sumidero de acero cincado, salida vertical de 15x15 cm.

Sumidero de acero cincado, salida vertical de 20x20 cm.

Sumidero de acero cincado, salida vertical de 25x25 cm.

Sumidero de acero cincado, salida vertical de 30x30 cm.



Sumidero de acero inoxidable, salida vertical de 10x10 cm.

Sumidero de acero inoxidable, salida vertical de 15x15 cm.

Sumidero de acero inoxidable, salida vertical de 20x20 cm.

Sumidero de acero inoxidable, salida lateral de 10x10 cm.

Sumidero de acero inoxidable, salida lateral de 15x15 cm.

Sumidero de acero inoxidable, salida lateral de 20x20 cm.



Sumidero de fundición de aluminio, salida vertical 15x15 cm.

Sumidero de fundición de aluminio, salida vertical 20x20 cm.

Sumidero de fundición de aluminio, salida vertical 25x25 cm.

Sumidero de fundición de aluminio, salida vertical 30x30 cm.

■ VÁLVULAS PUENTE (VOLUMEN)



Válvula puente de 150 mm.


Válvula puente de 200 mm.

Válvula puente de 250 mm.

Válvula puente de 300 mm.


CANALIZACIÓN

■ COBRE (VOLUMEN)



Canalón redondo 280x0,6x3000 mm. Euros/Mts


Canalón redondo 333x0,6x3000 mm. Euros/Mts



Bajante redonda electrosoldada 80x0,6x3000 mm. Euros/Mts

Bajante redonda electrosoldada 100x0,6x3000 mm. Euros/Mts

■ ZINC (VOLUMEN)



Canalón redondo 280x0,6x3000 mm. Euros/Mts

Canalón redondo 333x0,6x3000 mm. Euros/Mts



Bajante redonda electrosoldada 80x0,6x3000 mm. Euros/Mts

Bajante redonda electrosoldada 100x0,6x3000 mm. Euros/Mts