


# Puertas, registros y ventanas


## PUERTAS

### ■ PUERTAS METÁLICAS ENSAMBLADAS



#### **MARCO DE 40 MM. (ANCHO OBRA 700 MM. APROX) (VOLUMEN)**

- Galvanizada ventilada Derecha 700x815
- Galvanizada ventilada Izquierda 700x815
- Galvanizada ciega Derecha 700x1800
- Galvanizada ciega Izquierda 700x1800
- Galvanizada ventilada Derecha 700x1800
- Galvanizada ventilada izquierda 700x1800
- Galvanizada ciega Derecha 700x2000
- Galvanizada ciega Izquierda 700x2000
- Galvanizada ventilada Derecha 700x2000
- Galvanizada ventilada Izquierda 700x2000



#### **MARCO DE 40 MM. (ANCHO OBRA 790 MM. APROX) (VOLUMEN)**

- Galvanizada ventilada Derecha 790x1000
- Galvanizada ventilada Izquierda 790x1000
- Galvanizada ventilada Derecha 790x1200
- Galvanizada ventilada Izquierda 790x1200
- Galvanizada ventilada Derecha 790x1400
- Galvanizada ventilada Izquierda 790x1400
- Galvanizada ciega Derecha 790x1500
- Galvanizada ciega Izquierda 790x1500
- Galvanizada ventilada Derecha 790x1500
- Galvanizada ventilada Izquierda 790x1500
- Galvanizada ventilada Derecha 790x1600
- Galvanizada ventilada Izquierda 790x1600
- Galvanizada ventilada Derecha 790x1700
- Galvanizada ventilada Izquierda 790x1700
- Galvanizada ciega Derecha 790x1800
- Galvanizada ciega Izquierda 790x1800
- Galvanizada ventilada Derecha 790x1800

Galvanizada ventilada Izquierda 790x1800

Galvanizada ciega Derecha 790x2000

Galvanizada ciega Izquierda 790x2000

Galvanizada ventilada Derecha 790x2000

Galvanizada ventilada Izquierda 790x2000



**MARCO DE 40 MM. (ANCHO OBRA 890 MM. APROX) (VOLUMEN)**

Galvanizada ciega Derecha 890x1800

Galvanizada ciega Izquierda 890x1800

Galvanizada ventilada Derecha 890x1800

Galvanizada ventilada Izquierda 890x1800

Galvanizada ciega Derecha 890x2000

Galvanizada ciega Izquierda 890x2000

Galvanizada ventilada Derecha 890x2000

Galvanizada ventilada Izquierda 890x2000



**MARCO DE 40 MM. (ANCHO OBRA 990 MM. APROX) (VOLUMEN)**

Galvanizada ciega Derecha 990x1800

Galvanizada ciega Izquierda 990x1800

Galvanizada ventilada Derecha 990x1800

Galvanizada ventilada Izquierda 990x1800

Galvanizada ciega Derecha 990x2000

Galvanizada ciega Izquierda 990x2000

Galvanizada ventilada Derecha 990x2000

Galvanizada ventilada Izquierda 990x2000



**MARCO DE 40 MM. LACADAS EN BLANCO (VOLUMEN)**

Blanca ciega Derecha 790x2000

Blanca ciega Izquierda 790x2000

Blanca ventilada Derecha 790x2000

Blanca ventilada Izquierda 790x2000

Blanca ciega derecha 890x2000

Blanca ciega izquierda 890x2000

Blanca ventilada derecha 890x2000

Blanca ventilada izquierda 890x2000





#### **MARCO DE 40 MM. (ANCHO DE OBRA 790 MM. APROX.) MADERA (VOLUMEN)**

Imitación Madera ciega derecha 790x2000



Imitación Madera ciega izquierda 790x2000



Imitación Madera ventilada derecha 790x2000



Imitación Madera ventilada izquierda 790x2000



#### **PUERTAS METÁLICAS ENSAMBLADAS ECO**

#### **MARCO DE 40MM. (ANCHO OBRA 790 MM. APROX.) (VOLUMEN)**

Galvanizada ciega Derecha 790x2000 ECO



Galvanizada ciega Izquierda 790x2000 ECO



Galvanizada ventilada Derecha 790x2000 ECO



Galvanizada ventilada Izquierda 790x2000 ECO



#### **MARCO 40MM. (ANCHO OBRA 890 MM. APROX.) (VOLUMEN)**

Galvanizada ciega Derecha 890x2000 ECO



Galvanizada ciega Izquierda 890x2000 ECO



Galvanizada ventilada Derecha 890x2000 ECO



Galvanizada ventilada Izquierda 890x2000 ECO



#### **MARCO 40MM. (ANCHO OBRA 990 MM. APROX.) (VOLUMEN)**

Galvanizada ciega Derecha 990x2000 ECO



Galvanizada ciega Izquierda 990x2000 ECO



Galvanizada ventilada Derecha 990x2000 ECO



Galvanizada ventilada Izquierda 990x2000 ECO



#### **MARCO 40MM. LACADAS EN BLANCO (VOLUMEN)**

Blanca ciega Derecha 790x2000 ECO



Blanca ciega Izquierda 790x2000 ECO



Blanca ventilada Derecha 790x2000 ECO



Blanca ventilada Izquierda 790x2000 ECO



Blanca ciega Derecha 890x2000 ECO



Blanca ciega Izquierda 890x2000 ECO




Blanca ventilada Derecha 890x2000 ECO



Blanca ventilada Izquierda 890x2000 ECO



■ PUERTAS METÁLICAS ENSAMBLADAS "ANDREU"



**MARCO DE 40 MM. "ANDREU" (ANCHO OBRA 810 MM. APROX.) (VOLUMEN)**

- Galvanizada ciega Derecha 810x1800
- Galvanizada ciega Izquierda 810x1800
- Galvanizada ventilada Derecha 810x1800
- Galvanizada ventilada Izquierda 810x1800
- Galvanizada ciega Derecha 810x2000
- Galvanizada ciega Izquierda 810x2000
- Galvanizada ventilada Derecha 810x2000
- Galvanizada ventilada Izquierda 810x2000



**MARCO DE 40 MM. "ANDREU" (ANCHO OBRA 910 MM. APROX) (VOLUMEN)**

- Galvanizada ciega Derecha 910x2000
- Galvanizada ciega Izquierda 910x2000
- Galvanizada ventilada Derecha 910x2000
- Galvanizada ventilada Izquierda 910x2000




**MARCO DE 40 MM. "ANDREU" (ANCHO OBRA 1010 MM. APROX) (VOLUMEN)**

- Galvanizada ciega Derecha 1010x2000
- Galvanizada ciega Izquierda 1010x2000
- Galvanizada ventilada Derecha 1010x2000
- Galvanizada ventilada Izquierda 1010x2000



**MARCO DE 40 MM. "ANDREU" (ANCHO DE OBRA 1550 MM. APROX) (VOLUMEN)**

- Galvanizada doble hoja ventilada 1550x1800
- Galvanizada doble hoja ciega 1550x2000
- Galvanizada doble hoja ventilada 1550x2000



**MARCO DE 40 MM. "ANDREU" (ANCHO DE OBRA 1950 MM. APROX) (VOLUMEN)**

- Galvanizada doble hoja ciega 1950x2000
- Galvanizada doble hoja ventilada 1950x2000

■ PUERTAS CORTAFUEGOS (VOLUMEN)

Cortafuegos modelo DELTA - EI260 C5 - nominal 800x2050 Derecha  
Cortafuegos modelo DELTA - EI260 C5 - nominal 800x2050 Izquierda  
Cortafuegos modelo DELTA - EI260 C5 - nominal 900x2050 Derecha  
Cortafuegos modelo DELTA - EI260 C5 - nominal 900x2050 Izquierda  
Cortafuegos modelo DELTA - EI260 C5 - nominal 1000x2050 Derecha  
Cortafuegos modelo DELTA - EI260 C5 - nominal 1000x2050 Izquierda

*Con conjunto escudo manivela con bocallave y cilindro*

Preinstalación cierrapuertas compas normal

Cierrapuertas para Delta

**La preinstalación y el cierrapuertas son obligatorios para puerta Delta EI2 según norma CTE**

#### ■ PUERTAS ENTRADA DE VIVIENDA (VOLUMEN)



COMPACT-VC 960 Blanca - nominal 960x2100 Derecha - cerradura de 3 ptos, embutición a una cara

COMPACT-VC 960 Blanca - nominal 960x2100 Izquierda - cerradura de 3 ptos, embutición a una cara

Visor (mirilla) gran angular, montado para COMPACT

## REGISTROS

#### ■ REGISTROS METÁLICOS GALVA, FUNDICIÓN, INOX (VOLUMEN)



Registro para ascensor ciego 720x720 mm. Derecha

Registro para ascensor ciego 720x720 mm. Izquierdo

Registro para ascensor ventilado 720x720 mm. Derecha

Registro para ascensor ventilado 720x720 mm. Izquierda

Registro contador eléctrico ventilado 680x580 mm

Registro contador eléctrico ventilado 810x1510 mm



Registro contador agua ciego 300x300 mm. con llave

Registro contador agua ciego 400x300 mm. con llave

Registro contador agua ciego 400x400 mm. con llave



Registro contador agua (fundición aluminio) 220x350 mm. con llave y bisagra

Registro contador agua (fundición aluminio) 300x400 mm. con llave y bisagra



Registro contador agua acero cincado 220x150 mm.

Registro contador agua acero cincado 370x240 mm

Registro contador agua acero inoxidable 220x150 mm

Registro contador agua acero inoxidable 370x240 mm

## VENTANA Y PUERTA CORREDERA ALUMINIO BLANCO (V)

### ■ VENTANA/PUERTA CORREDERAS ALUMINIO BLANCO, DOBLE ACRISTAL 4/8/4 COMPACTO PVC LAMA ALUMINIO



VC2 Ventana 100 x 118,5 cm. (ancho x alto) ■

VC1 Ventana 120 x 118,5 (ancho x alto) ■

VC4 Ventana 100 x 138,5 cms. (ancho x alto) ■

VC5 Ventana 120 x 138.5 (ancho x alto) ■

PC1 Puerta - Balconera 120 x 228 cms. (ancho x alto) ■

### ■ VENTANAS/PUERTAS CORREDERAS ALUMINIO BLANCO, DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4



VC3 Ventana 60 x 50 cms. cristal opaco (ancho x alto) ■

VC6 Ventana 80 x 80 cms. (ancho x alto) ■

VC7 Ventana 100 x 100 (ancho x alto) ■

VC8 Ventana 120 x 100 (ancho x alto) ■

## VENTANA Y PUERTA OSCILO BATIENTE ALUMINIO BLANCO

■ VENTANA/PUERTA OSCILO BATIENTES ALUM BLANCO, DOBLE ACRISTAL 4/8/4,COMPACTO PVC LAMA ALUMINIO



VA1 Ventana 100 x 118,5 cms. (ancho x alto)



## VENTANA Y PUERTA ABATIBLE ALUMINIO BLANCO (V)

■ VENTANAS Y PUERTAS ABATIBLES ALUMINIO BLANCO, DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4



VA2 Ventana 60 x 50 cms, cristal opaco (ancho x alto)



VA3 Ventana 40 x 50 cms, cristal opaco (ancho x alto)



PA1 Puerta 80 x 210 Izquierda (ancho x alto)



PA2 Puerta 80 x 210 Derecha (ancho x alto)



## PUERTAS MADERA

■ PUERTA SEMIMACIZA (SM) MDF PARA LACAR (MARCO DIRECTO)

Puerta semimaciza SM1L Izquierda 62,5 x 203 cm



Puerta semimaciza SM1L Derecha 62,5 x 203 cm



Puerta semimaciza SM1L Izquierda 72,5 x 203 cm



Puerta semimaciza SM1L Derecha 72,5 x 203 cm



Puerta semimaciza SM1L Izquierda 82,5 x 203 cm



Puerta semimaciza SM1L Derecha 82,5 x 203 cm



**Ancho luz paso x alto**

■ **PREMARCOS PARA PUERTAS MONTADOS**

Premarco 9 x 35 mm. Luz paso 65 x 205 cm. Montado



Premarco 9 x 35 mm. Luz paso 75 x 205 cm. Montado



Premarco 9 x 35 mm. Luz paso 85 x 205 cm. Montado



Premarco 10 x 35 mm. Luz paso 65 x 205 cm. Montado



Premarco 10 x 35 mm. Luz paso 75 x 205 cm. Montado



Premarco 10 x 35 mm. Luz paso 85 x 205 cm. Montado



Premarco 11 x 35 mm. Luz paso 65 x 205 cm. Montado



Premarco 11 x 35 mm. Luz paso 75 x 205 cm. Montado



Premarco 11 x 35 mm. Luz paso 85 x 205 cm. Montado

