


▶▶ VESTUARIO DE USO CORTO



113



Buzos	114
Batas	118
Gorros	119
Mascarillas de higiene	123
Cubrezapatos	124
Kit de protección	126





 **DELTATEK® 6000**

100 % Polipropileno SMS* 60 g

* No tejido : Spunbond / Melt Blown / Spunbond.

- El proceso SMS* aporta una mejor transpirabilidad del producto.
- El tratamiento del tejido (Retardante de la llama) proporciona una resistencia a la propagación de la llama al producto (auto extingüible**).

(Homologado a la norma EN533 Indice 1**)



SMS process




DT220

CE  20

 EN13034
TIPO 6

 EN ISO 13982-1
TIPO 5

 EN1149-1

 EN533

 EN1073-2
CLASE 1

Buzo con capucha elástica.


No-tejido DELTATEK® 6000.

Cierre : Cremallera con doble cursor bajo solapa.

Elásticos de ajuste en los tobillos, en la cintura y en la cabeza.

Puños con reborde.

Embalaje individual.




Blanco
Ref. : DT220



Auto extingüible
Transpirable

	A	B
M/TM	167/176	92/100
L/GT	174/181	100/108
XL/XG	179/187	108/115
XXL/XX	186/194	115/124



DELTATEK® 5000

50 % Polipropileno
50 % Polietileno

- El filme polietileno asegura una mejor resistencia a las agresiones químicas así como una mejor resistencia mecánica (abrasión - desgarró)



Blanco
Ref. : DT119

DT119

20

Buzo con capucha elástica.
No-tejido DELTATEK® 5000.
Cierre : Cremallera con doble cursor bajo solapa.
Elástico de ajuste en la cintura y en los tobillos.
Puños con reborde.
Embalaje individual.

- EN13034 TIPO 6-B
- EN ISO 13982-1 TIPO 5-B
- EN14605 TIPO 4-B
- EN1073-2 CLASE 1
- EN1149-1
- EN14126

Costuras selladas
No suelta pelusa
Muy suave
Sin silicona

Descontaminación

DT117

20

Buzo con capucha elástica.
No-tejido DELTATEK® 5000.
Cierre : Cremallera con doble cursor bajo solapa.
Elástico de ajuste en la cintura y en los tobillos.
Puños con reborde.
Embalaje individual.

- EN13034 TIPO 6-B
- EN ISO 13982-1 TIPO 5-B
- EN1073-2 CLASE 1
- EN1149-1
- EN14126

No suelta pelusa
Muy suave
Sin silicona



Blanco
Ref. : DT117



Cierre con solapa adhesiva
DT117 - DT119 - DT220



Bajo de las piernas elástico
DT117 - DT119 - DT220



Puños con reborde
DT117 - DT119 - DT220



 **DELTATEK® 3000**

50 % Polipropileno (Excelente resistencia mecánica)








50 % Polietileno (Excelente estanqueidad)

- El fim microporoso ofrece una excelente resistencia a los productos químicos, a las partículas nucleares y a los riesgos biológicos.





DT120





-  **EN13034**
TIPO 6-B
-  **EN ISO 13982-1**
TIPO 5-B
-  **EN14605**
TIPO 4-B
-  **EN14605**
TIPO 3-B
-  **EN1073-2**
CLASE 2
-  **EN1149-1**
-  **EN14126**

Buzo con capucha elástica.
No-tejido DELTATEK® 3000.
Cierre : Cremallera con doble cursor bajo solapa.
Elásticos de ajuste en la cabeza, en la cintura, en los puños y en los tobillos
Embalaje individual.



 No suelta pelusa
Ligera
Antiestático
Sin silicona

 Costuras y cierre en tejido impermeable



Cierre con solapa adhesiva



Cubre mentón adhesivo



Cremallera con doble cursor

Gris
Ref. : DT120

UTILIZACIÓN

- Petroquímica
- Refinería petrolífera
- Industria nuclear
- Mantenimiento industrial
- Ingeniería
- Descontaminación
- Riesgos biológicos

UTILIZACIÓN

Higiene
Colectividades



DT230

CE 20

EN13034
TIPO 6
 EN13982-1
TIPO 5

Buzo con capucha elástica, no-tejido (polipropileno/polietileno).
Cierre : Cremallera bajo solapa.
Elásticos de ajuste en la cabeza, en la cintura, en los puños y en los tobillos
Embalaje individual.

Blanco
Ref. : DT230



P0105

50

Buzo sin capucha.
Polipropileno no-tejido 45 g/m².
Cierre : Cremallera.
Cuello redondo.
Elástico de ajuste a las muñecas.

Azul
Ref. : P0105BL

P0106

50

Buzo con capucha elástica.
Polipropileno no-tejido 40 g/m².
Cierre : Cremallera.
Elástico de ajuste en la cintura, en los tobillos y en las muñecas.



Blanco
Ref. : P0106BC

P0109

50

Buzo con capucha elástica.
Polipropileno no-tejido 45 g/m².
Cierre : Cremallera.
Puños : Elástico de ajuste.



Azul
Ref. : P0109

UTILIZACIÓN

Colectividades
Salud
Industria



DT114

 20

Bata amplia.
No-tejido DELTATEK® 5000.
Cierre : Cremallera bajo solapa.
Puños con ajuste elástico.
Embalaje individual.



Sin silicona

Blanco
Ref. : DT114



BLOUSPE

 5

ÚNICO

Bata visitante.
Poliétileno.
Cierre : 3 presiones.
Cuello tipo camisa.
Mangas raglan.
Caja distribuidora de 100 piezas.



Blanco
Ref. : BLOUSPE

TABPO02

 10

ÚNICO

Delantal.
Poliétileno 20 µ.
Dimensiones : 120 x 70 cm.
Bolsa de 100 piezas.

Blanco
Ref. : TABPO02



BLOUSPO

 50

Bata.
Polipropileno no-tejido.
Cierre : 4 presiones.
Cuello tipo camisa.
Mangas montadas.
2 bolsillos bajos superpuestos.

Blanco
Ref. : BLOUSPO



TABPO04

 10

ÚNICO

Delantal.
Poliétileno 40 µ.
Dimensiones : 120 x 70 cm.
Bolsa de 100 piezas.

Blanco
Ref. : TABPO04

GORROS



UTILIZACIÓN

Agroalimentaria
Colectividades
Salud

Sin silicona



Blanco
Ref.: DT113

DT113

20

ÚNICO

Capuz.
No tejido DELTATEK® 5000.
Elastico de ajuste en torno a la cara.
Bolsa de 5 piezas.

P0108

10

ÚNICO

Capuz.
Polipropileno no-tejido 45 g/m².
Elastico de ajuste en la parte trasera y en
torno a la cara.
Caja de 50 piezas.

Blanco
Ref.: P0108H



Azul
Ref.: P0111BL



Blanco
Ref.: P0111

P0111

10

ÚNICO

Gorro clip acordeón.
Polipropileno no-tejido 15 g/m².
Borde elástico.
Caja distribuidora de 100 piezas.

P0110

10

ÚNICO

Gorro redondo.
Polipropileno no-tejido 14 g/m².
Borde elástico.
Diámetro de 53 cm.
Caja distribuidora de 100 piezas.

Blanco
Ref.: P0110



Azul
Ref.: P0110BL



UTILIZACIÓN

Agroalimentaria
Higiene



Blanco
Ref. : P0107



P0107



ÚNICO

Gorro.
Polipropileno 45 g/m².
Elástico de ajuste en la parte trasera.
Caja distribuidora de 100 piezas

P0103



ÚNICO

Gorro con redecilla.
Polipropileno no-tejido 45 g/m².
Visera reforzada 100 g/m².
Caja distribuidora de 100 piezas.



Blanco
Ref. : P0103



Azul
Ref. : P0103BL



P0112



ÚNICO

Gorro con visera.
Polipropileno no-tejido 16 g/m².
Caja de 100 piezas.



Azul
Ref. : P0112BL

Blanco
Ref. : P0112

UTILIZACIÓN

Agroalimentaria

PA200

10

ÚNICO

Gorra ajustable.
Papel parte superior perforada.
Contorno de la cabeza regulable.
Caja distribuidora de 100 piezas.



Blanco
Ref.: PA200

PA202

10

ÚNICO

Gorra ajustable.
Papel parte superior perforada.
Contorno de la cabeza regulable.
Rivete azul.
Caja distribuidora de 100 piezas.



Blanco/Azul
Ref.: PA202

P0113

10

ÚNICO

Gorra plana universal.
Polipropileno no-tejido 30 g/m².
Dimensiones : 31 x 8,5 cm.
Caja distribuidora de 100 piezas.



Blanco
Ref.: P0113

P0115

10

ÚNICO

Cubre mentón y barba.
Polipropileno no-tejido 15 g/m².
Elástico de ajuste.
Caja distribuidora de 100 piezas.



Blanco
Ref.: P0115

T0220

 1

Gorro Grand Chef.
Cartulina ondulada y polipropileno.
Altura 22 cm.
Caja distribuidora de 50 piezas.



Blanco
Ref.: T0220

T0235

 10

Gorro de cocinero plegado.
Papel crespón extrablanco.
Altura 23,5 cm.
Bolsa de 10 piezas.



Blanco
Ref.: T0235

T0250

 10

Gorro Lucullus.
Viscosa absorbente 80 g/m².
Pliegues muy finos.
Altura 25 cm.
Bolsa de 10 piezas.



Blanco
Ref.: T0250

D0100

 10

Manga pastelera.
Polipropileno transparente.
Espesor: 80 micras.
Dimensiones: 52 x 27 cm.
Contenido: +/- 2 litros.
Caja distribuidora de 100 piezas.



Blanco
Ref.: D0100

MASCARILLAS DE HIGIENE MANGUITO



UTILIZACIÓN

Agroalimentaria
Higiene
Salud



MASQU

CE 20

ÚNICO

Mascarilla desechable higiénica.
Polipropileno no-tejido.
Elástico de ajuste y sujeción nasal.
Caja de 50 mascarillas.



Blanco
Ref. : MASQU



MASQUV

20

ÚNICO

Mascarilla desechable higiénica tipo médico
3 pliegues.
Papel de doble espesor.
Con correa y sujeción nasal.
Caja de 50 mascarillas.



Verde
Ref. : MASQUV



MASQU1

CE 100

ÚNICO

Mascarilla desechable higiénica 1 pliegue.
Papel de doble espesor.
Elástico de ajuste.
Caja de 100 mascarillas.

Blanco
Ref. : MASQU1



MANCHBL

CE 20

ÚNICO

Manguito.
Polietileno 21 μ .
Elástico en ambos extremos.
Dimensiones : 40 x 20 cm.
Bolsa de 100 piezas.



Blanco
Ref. : MANCHBL

MASQU2

CE 100

ÚNICO

Mascarilla desechable higiénica 2 pliegues.
Papel de doble espesor.
Elástico de ajuste.
Caja de 100 mascarillas.

Blanco
Ref. : MASQU2



DT111

 5

ÚNICO

Cubrebotas.
No tejido DELTATEK® 5000.
Elástico de ajuste en borde superior.
Bolsa de 10 pares.



Sin silicona

Blanco
Ref.: DT111



DT112

 5

ÚNICO

Cubrezapatos.
No-tejido DELTATEK® 5000.
Elástico de ajuste en el tobillo.
Bolsa de 10 pares.



Sin silicona



Blanco
Ref.: DT112

UTILIZACIÓN

Agroalimentaria
Higiene
Salud



SURCHSPBC



ÚNICO

Cubrezapatos.
Polipropileno no-tejido 80 µ.
Suela plastificada de alta resistencia, hermética.
Elástico de ajuste en el tobillo.
Caja distribuidora de 100 pares.



Blanco
Ref.: SURCHSPBC



SURCHSPBL



ÚNICO

Cubrezapatos.
Polipropileno no-tejido 80 µ.
Suela plastificada de alta resistencia, hermética.
Elástico de ajuste en el tobillo.
Caja distribuidora de 100 pares.



Azul/Blanco
Ref.: SURCHSPBL



SURCHSPAB



ÚNICO

Cubrezapatos.
Polipropileno no-tejido 60 µ.
Suela plastificada hermética.
Elástico de ajuste en el tobillo.
Caja distribuidora de 150 pares.



Azul/Blanco
Ref.: SURCHSPAB



SURCHPO



ÚNICO

Cubrezapatos.
Polipropileno no-tejido 40 g/m².
Elástico de ajuste en el tobillo.
Dimensiones : 35 x 17 cm.
Bolsita de 50 pares



Blanco
Ref.: SURCHPO



SURCHPE



ÚNICO

Cubrezapatos para visitante.
Polietileno 30 µ.
Elástico de ajuste en el tobillo.
Caja de 50 pares.



Azul
Ref.: SURCHPE



KITMIN1



Kit compuesto de :

- 1 buzo Deltatek® 6000. Talla XL (Ref. DT220).
- 1 par de cubrebotas Deltatek® 5000. Talla única (Ref. DT111).
- 2 pares de guantes vinilo empolvado (Ref. V1371).
- Gafas de protección (Ref. PITON).
- 1 semi-máscara moldeada antipolvo FFP2 (Ref. M1200).
- 1 bolsa de basura.
- 2 toallitas antisépticas.



Kit MINUTO para intervención puntual y corta

Ref. : KITMIN1



KITMSS1



Kit compuesto de :

- 1 buzo Deltatek® 5000. Talla XL (Ref. DT117).
- 1 par de cubrebotas Deltatek® 5000. Talla única (Ref. DT111).
- 1 par de guante látex flocado de algodón (Ref. VE240 o VE210)
- 1 gafa panorámica (Ref. LASCAR)
- 2 semi-máscaras moldeadas antipolvo FFP2 (Ref. M1200)
- 1 bolsa de basura.
- 2 toallitas antisépticas.



Kit MISIÓN para intervención continua programada

Ref. : KITMSS1

UTILIZACIÓN

- Ganadería
- Trabajos exterior
- Veterinario
- Socorro
- Amianto
- Tratamiento de residuos

UTILIZACIÓN

IKADP001

KADP002

Industria

Amianto

KITVI

Colectividades

Salud

Industria



Ref.: KADP001

KADP001

CE 4

Kit compuesto de :

- 1 buzo Deltatek® 5000. Talla XL (Ref. DT119).
- 1 par de cubrebotas Deltatek® 5000. Talla única (Ref. DT111).
- 1 par de guantes de nitrilo no soportado. Lg 30 cm. Talla 9 (Ref. NITREX 802).
- 1 gafa panorámica (Ref. RUIZ2).
- 1 semi-máscara moldeada antipolvo FFP3 (Ref. M1300V).
- 1 bolsa polietileno marcada amianto reglamentario para el acondicionamiento de los desechos y los EPI contaminados. 110 x 90cm (Réf SACBL).
- 1 bolsa polietileno de embalaje final. 120 x 100 cm (Ref SACTR).
- 1 rodillo de cinta adhesiva 50 mm x 10 ml.

KADP002

CE 4

Kit compuesto de :

- 1 buzo Deltatek® 5000. Talla XL (Ref. DT119).
- 1 par de cubrebotas Deltatek® 5000. Talla única (Ref. DT111).
- 1 par de guantes de nitrilo no soportado. Lg 30cm. Talla 9 (Ref. NITREX 802).
- 1 gafa panorámica (Ref. RUIZ2).
- 1 semi-máscara respiratoria caucho hipoaergénico equipado de dos filtros antipolvo P3 (Ref. M3200).
- 1 bolsa polietileno marcada amianto reglamentario para el acondicionamiento de los desechos y los EPI contaminados. 110 x 90cm (Réf SACBL).
- 1 bolsa polietileno de embalaje final. 120 x 100 cm (Réf SACTR).
- 1 rodillo de cinta adhesiva 50 mm.



Ref.: KADP002

KITVI

4

Kit visitante compuesto de :

- 1 bata de polietileno (BLOUSPE).
 - 1 gorra plana universal, de polipropileno (PO113).
 - 1 mascarilla 2 pliegues, de papel (MASQU2).
 - 1 par de cubrezapatos de (SURCHPE).
- Caja de 100 kits.



Ref.: KITVI